



## FICHA DE EMERGÊNCIA

BAYER S.A.

Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro

CEP: 04779-900 - São Paulo - SP - Brasil

Tels: (11) 5694-5166

**Nome apropriado para embarque:**

PESTICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.  
(IMIDACLOPRID / THIODICARB)

**Número de risco:** 60

**Número da ONU:** 2902

**Classe ou subclasse de risco:** 6.1

**Descrição da classe ou subclasse de risco:** Substâncias Tóxicas

**Grupo de embalagem:** III

Telefones de Emergência

(11) 5694-5166

**Nome do Produto:**

CROPSTAR

### Aspecto:

Suspensão líquida azul com odor fraco característico.

Risco principal: Substâncias tóxicas (venenosas).

Classe 6.1: Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S). Incompatível com produtos das subclasses 4.1 e 5.2, quando tenham risco subsidiário de explosivo.

### EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:

Respirador com filtro combinado, capacete, óculos de proteção, luvas e avental de PVC, botas de borracha. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

## RISCOS

### Fogo:

Incombustível.

### Saúde:

Tóxico por contato com a pele e olhos, por inalação e por ingestão.

DL50 oral, ratazana: 200 mg/kg; DL50 dérmica, ratazana: > 4000 mg/kg; CL50 inalatório, ratazana: 0,654 mg/L, 4 h exposição.

### Meio Ambiente:

A contaminação de manancias traz riscos severos para a fauna e a flora.

Miscível com água.

## EM CASO DE ACIDENTE

### Vazamento:

Sinalizar o local. Isolar a área em um raio de 25 metros, para produtos sólidos, e 50 metros, para produtos líquidos, no mínimo, em todas as direções. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental.

Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com água. Retirar os recipientes avariados. Posteriormente, realize o transbordo das embalagens e/ou do conteúdo remanescente de modo seguro.

Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI.

Cobrir resíduos com aglutinante químico ou areia e e estocar em recipientes fechados.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

### Fogo:

Extinguir o fogo com: Jato d'água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.

Usar proteção respiratória autônoma no combate ao fogo.

Afastar do local, se possível, as embalagens não afetadas pelo fogo.

### Poluição:

Impedir a contaminação de rios, canais e solo com o produto ou com águas residuais de combate ao fogo.

### Envolvimento de pessoas:

Remover o acidentado para local arejado.

Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com muita água e sabão. Lavar os olhos, se atingidos, com muita água por pelo menos 15 min.

Quando em contato com a pele, limpar imediatamente com polietilenoglicol 400.

Em casos de ingestão, não provocar vômitos!

Em qualquer caso procurar, em seguida, assistência médica.

### Informações ao médico:

Tratamento sintomático. Cuidados gerais.

Contra convulsão : diazepam (adultos 5-10mg i.v. até totalmente sedado / crianças 2,5mg i.v.)

O produto contém inibidor de colinesterase. Tratamento : alta dose de atropina (1-4mg adultos) repetidamente de preciso.

### Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.