FICHA DE EMERGÊNCIA

Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100,
04779-900 São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 0800 011 5560

Telefones de Emergência:
0800 024 3334

Nome apropriado para embarque:

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.(CARBENDAZIM, TIRAM EM SOLUÇÃO)

Nome do Produto:

DEROSAL PLUS

Número de risco: 90
Número da ONU: 3082
Classe ou subclasse de risco: 9
Descrição da classe ou subclasse de risco:
Substâncias e artigos perigosos diversos
Grupo de embalagem: III

Aspecto:
suspensão
vermelho
Odor: característico
Classe 9: Incompatível com explosivos da classe 1, exceto os seguintes n° ONU: 2990, 3072 e 3268. Incompatível com produtos da subclasse 1.4, exceto grupo de compatibilidade S e os seguintes n° ONU: 0503 e 3268. Incompatível com produtos da subclasse 4.1 com risco subsidiário de explosivo. Incompatível com produtos da subclasse 5.2 com risco subsidiário de explosivo.
EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:
Normalmente, não é necessário equipamento de proteção respiratória individual.
Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.
Utilizar óculos de proteção (conforme a EN166, campo de utilização = 5 ou equivalente).
Utilizar macacão padrão e vestimenta Categoria 3 Tipo 6.
Evitar contato com a pele e os olhos.
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Ponto de fulgor: > 115 °C
Em caso de incêndio podem ser liberados:, Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de nitrogênio (NOx), Óxidos de enxofre

Saúde:

Pode ser nocivo se ingerido.

Meio Ambiente:

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas subterrâneas., Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Solubilidade em água:	miscível
Densidade:	1.21 g/cm³ a 20 °C

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Use equipamento de proteção individual (EPI). Isole e sinalize a área contaminada em um raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem)., Recolher e transferir o produto para um recipiente devidamente rotulado e hermeticamente fechado., Limpe completamente os pisos e objetos sujos, observando as normas ambientais.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Adequado:
Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.
Inadequado:
Jato de água de grande vazão

Poluição:

Conter o derramamento dos fluidos de extinção.
Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Envolvimento de pessoas:

Olho: Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.
Pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
Lavar imediatamente com muita água e sabão.
Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Ingestão: Enxágue a boca.
No caso de ingestão de grandes quantidades, deve-se considerar as seguintes medidas:
Induza o vômito apenas se: 1. o paciente estiver totalmente consciente, 2. nenhuma ajuda médica estiver prontamente disponível, 3. uma quantidade significativa (mais do que um gole) tiver sido ingerida e 4. o tempo desde a ingestão for menor que 1 hora. (Vômito não deve entrar no trato respiratório.)
Inalação: Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Remover para local ventilado.
Manter o doente aquecido e em descanso.

Informações ao médico:

Tratamento local:
Tratar de acordo com os sintomas.
Tratamento sistêmico:
No caso de ingestão de grandes quantidades, deve-se considerar as seguintes medidas:
Monitorar: a contagem de células no sangue.
Medidas complementares: interdição absoluta de ingestão de álcool durante 1 a 2 semanas devido ao efeito antabuse.
A recuperação é espontânea e sem sequelas.
Em caso de ingestão significativa deve ser considerada lavagem gástrica dentro das primeiras duas horas. No entanto, é sempre aconselhável a administração de carvão ativado e sulfato de sódio.
Contra-indicação: atropina.

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As FISPQs dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800 024 3334 ou pelo site www.bayerfispq.com.br

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

0 + OPERADORA + DDD + NÚMERO DO TELEFONE			
ESTADO	**ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE**	**ESTADO**	**ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE**
Acre	(68) 3223-2789	**Paraíba**	(83) 3218-5591
Alagoas	(82) 3315-1732	**Paraná**	(41) 3213-3700
Amapá	(96) 4009-9450	**Pernambuco**	(81) 3182-8800
Amazonas	(92) 3659-1822	**Piauí**	(86) 3221-4806
Bahia	(71) 3118-4267	**Rio de Janeiro**	(21) 2334-5974
Ceará	(85) 3108-2768	**Rio Grande do Norte**	(84) 3232-2102 / 98146-6243
Distrito Federal	(61) 2141-5838	**Rio Grande do Sul**	(51) 3288-9544 / 99982-7840
Espírito Santo	(27) 3636-2500	**Rondônia**	(69) 3212-9648
Goiás	(62) 3265-1326	**Roraima**	(95) 2121-7930
Maranhão	(98) 3194-8900	**Santa Catarina**	(48) 3665-4190
Mato Grosso	(65) 3613-7200	**São Paulo**	(11) 3133-3000
Mato Grosso do Sul	(67) 3318-6080	**Sergipe**	(79) 3198-7150
Minas Gerais	(31) 3069-6601	**Tocantins**	(63) 3218-2600
Pará	(91) 3184-3330		

190 - Polícia Militar
191 - Polícia Rodoviária Federal
192 - SAMU
193 - Corpo de Bombeiros
199 - Defesa Civil